





Regelbauweisen



1 Asphaltdecke

Verbindungsstraßen		Wohnstraßen	
	4 cm Asphaltdecke 10 cm Asphalttragschicht 15 cm Schottertragschicht 36 cm Frostschutzschicht		4 cm Asphaltdecke 8 cm Asphalttragschicht 15 cm Schottertragschicht 28 cm Frostschutzschicht

Quelle: RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3

▼ E_{v2} -Mindestwerte in MPa

2 Pflasterdecke

Verbindungsstraßen		Wohnstraßen, Verkehrsberuhigter Bereich	
	8 cm Pflasterdecke 4 cm Bettungsschicht 20 cm Schottertragschicht 33 cm Frostschutzschicht		8 cm Pflasterdecke 4 cm Bettungsschicht 15 cm Schottertragschicht 28 cm Frostschutzschicht

Quelle: RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1

▼ E_{v2} -Mindestwerte in MPa