

Stellungnahmen im Rahmen der

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13a Absatz 3 Nr. 2 BauGB BauGB vom 14.12.2022 | 22.12.2021 bis 19.01.2022 |
| 2. Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB | vom 21.01.2022 |
| 3. Beteiligung der Behörden/sonstige TöB § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i. V.m. § 13 Absatz 2 Nr. 3 BauGB | vom 21.01.2022 |
| 4. Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i.V mit § 13 Absatz 2 Nr. 2 (BauGB) | vom 21.01.2022 |

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
01	Amprion GmbH			x		04.02.22	<p>Im Geltungsbereich der o. g. Bauleitplanung verlaufen keine Höchstspannungsleitungen von Amprion.</p> <p>Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen derzeit ebenfalls nicht vor.</p> <p>Gegen einen Satzungsbeschluss zur Bauleitplanung in der eingereichten Fassung haben hat Amprion keine Bedenken.</p>	Kein Handlungserfordernis.	
	Bezirksregierung Arnsberg Dez. 65 Bergbau					04.02.22	<p>Der Planänderungsbereich liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Friedrichsfeld IV“ und über dem auf Steinsalz verliehenen Bergwerksfeld „Bruckhausen VII“ sowie über einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld.</p> <p>Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Friedrichsfeld IV“ sind zu 62,5% die Thyssen Vermögensverwaltung GmbH, Dammstraße 31 in 47119 Duisburg und zu 4,6875% die Familienstiftung Kaszony in Vaduz/Liechtenstein, vertreten durch die SEDES Treuhand Anstalt, Städtle 36 in 9490 2/4 Vaduz, Liechtenstein und zu</p>	<p>In diesem Beteiligungsverfahren auch bereits angeschrieben</p> <p>In diesem Beteiligungsverfahren auch bereits angeschrieben</p> <p>In diesem Beteiligungsverfahren auch bereits angeschrieben</p>	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
							<p>4,6875% die CIT Batthyány Verwaltungs GmbH, Pöseldorfer Weg 32a in 20148 Hamburg und zu 28,125% die TBG Bergwerkseigentum UG, Auf'm Rott 54 in 40591 Düsseldorf.</p> <p>Eigentümerin der Bergbauberechtigungen „Bruckhausen VII“ sind zu 71,9 % die Thyssen Vermögensverwaltung GmbH, Dammstraße 31 in 47119 Duisburg und zu 28,1 % TBG Bergwerkseigentum UG, Auf'm Rott 54 in 40591 Düsseldorf.</p> <p>Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den Feldeseigentümern nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesen in Bezug auf mögliche zukünftige, bergbauliche Planungen zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen den Feldeseigentümern auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte den Feldeseigentümern dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabenträger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer</p>	<p>In diesem Beteiligungsverfahren auch bereits angeschrieben.</p> <p>Beteiligung ist bereits erfolgt. Eine entsprechende Kennzeichnung, dass das Plangebiet bergbaulichen Einwirkungen unterliegen kann, wird in den Bebauungsplan aufgenommen.</p> <p>Kein weiteres Handlungserfordernis.</p>	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stel- lung- nahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergeb- nismit- eilung
							<p>zu regeln. In den hier vorliegenden Unterlagen ist für den Planänderungsbereich kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau verzeichnet.</p> <p>Über die vorstehenden Hinweise und Anregung hinaus bestehen zu dem Planvorhaben keine weiteren Anregungen oder Bedenken.</p>		
	Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 53			x		18.02.22	<p>Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.</p> <p>Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Die Belange des Dezernates sind nicht berührt</p> <p>Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung</p> <p>Hinsichtlich der Belange der Denkmalanlagen (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder</p>	<p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p>	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stel- lung- nahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergeb- nismit- eilung
							<p>Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.</p> <p>Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich –falls nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen.</p> <p>Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.</p> <p>Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung.</p> <p>Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergehen folgende Stellungnahmen:</p> <p>Umweltüberwachung SG 53.3</p> <p>Es bestehen seitens des SG 53.3 keine Bedenken gegen die Planung.</p> <p>Umweltüberwachung SG 53.4</p>	<p>Die genannten Behörden wurden beteiligt.</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p>	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
							<p>Es bestehen seitens des SG 53.4 keine Bedenken gegen die Planung.</p> <p>Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:</p> <p>Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.</p> <p>Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:</p> <p>http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html</p> <p>und</p> <p>https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2021-</p>	<p>Kein Handlungserfordernis</p> <p>Kein Handlungserfordernis</p>	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stel- lung- nahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergeb- nismit- teilung
							09/04_toeb_zustaendigkeiten.pdfIm		
	Bezirksregierung Köln Topografische Informati- onserhebung Abteilung 7 Geobasis.NRW								
	Biologische Station im Kreis Wesel								
	Bundesamt für Infrastruk- tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun- deswehr Kompetenzzentrum Baumanagement Düssel- dorf			x		27.01.22	Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden die Belange der Bundeswehr nicht berührt.Vorbehaltlich einer gleich- bleibenden Sach- und Rechtslage beste- hen zu der Planungseitens der Bundes- wehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.	Kein Handlungserfordernis.	
	Bundesanstalt für Immobi- lienaufgaben								
	CIT Batthyány Verwaltungs GmbH Pöseldorfer Weg 32a in 20148 Hamburg								
	Deutsche Telekom Tech- nik GmbH Technische Infrastruktur Niederlassung West			x		24.01.22	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol- gend Telekom genannt) - als Netzeigentü- merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch- tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi- cherung wahrzunehmen sowie alle Planver- fahren Dritter entgegenzunehmen und dem- entsprechend die erforderlichen Stellungnah- men abzugeben.	Kein Handlungserfordernis.	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
							Durch die o. a. Planung werden die Belange der Telekom zurzeit nicht berührt. Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.		
	Deutsche Telekom Technik GmbH Techn. Planung Bayreuth			x		25.01.22	Gegen die 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 64 "Weseler Straße/Böskenstraße" in Friedrichsfeld haben wir keine Einwände, da unsere benachbarten Richtfunkstrecken ausreichend Sicherheitsabstand haben. Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbindungen angemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des Telekom – Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Firma Ericsson Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage an: Ericsson Services GmbH Prinzenallee 21 in 40549 Düsseldorf bauleitplanung@ericsson.com	Kein Handlungserfordernis. Die Firma Ericsson wurde beteiligt. Kein Handlungserfordernis.	
	Familienstiftung Kaszony c/o Sedes Treuhand Anstalt								
	Ericsson Services GmbH Düsseldorf			x		31.01.22	Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes gilt.	Kein Handlungserfordernis.	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
							Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage ein. Deutsche Telekom Technik GmbH, Ziegeleite 2-4 95448 Bayreuth richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de	Die Deutsche Telekom wurde beteiligt. Kein weiteres Handlungserfordernis.	
	Emschergenossenschaft / Lippeverband, Essen								
	Fernwärmeverbund Ndrhh. Duisburg Dinslaken								
	Finanzamt Dinslaken								
	Gelsenwasser AG								
	Gelsenwasser Energienetze GmbH Betriebsdirektion Niederrhein								
	Geologischer Dienst NRW								
	Handelsverband NRW Ndrhh.								
	Handwerkskammer Düsseldorf			x		15.2.2022	Mit Ihrem Schreiben vom 20. Januar 2022 baten Sie uns um Stellungnahme zur oben genannten Bauleitplanung. Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Planung nicht betroffen sehen, beziehen wir zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stellung,	Kein Handlungserfordernis.	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stel- lung- nahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergeb- nismit- eilung
							als wir keine Bedenken oder Anregungen vortragen.		
	Katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth								
	Kreis Wesel Fachgruppe 60-1			x		18.02.22	Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes. Ein Hinweis auf die Lage in einem Risikogebiet außerhalb eines Überschwemmungsgebiets wäre erfreulich.	Der Bebauungsplan enthält einen entsprechende nachrichtliche Übernahme. Kein Handlungserfordernis	
	Kreishandwerkerschaft Hauptgeschäftsstelle Wesel								
	Kreispolizeibehörde Wesel Kriminalkommissariat Krimin- alprävention Opfer- schutz								
	Landesbetrieb Straßenbau NRW Betriebssitz Gelsenkirchen								
	Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Niederrhein Außenstelle Wesel			x		24.01.22	Die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ berührt. Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-	Kein Handlungserfordernis.	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
							Reflexion hin. Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig.		
	Landesbüro Naturschutzverbände, Oberhausen								
	LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland								
	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland								
	MAN GHH Immobilien GmbH Oberhausen			x		26.01.22	-Erzgrubenfeld MAN SE Bd.VII Nr. 350-Namens der TRATON SE teilen wir mit, dass das Gebiet im Bereich des Eisensteindistriktfeldes „Gut Hoffnung“ liegt. Das Bergrecht an dem Eisensteindistriktfeld ist 1990 erloschen. Wir waren bis zu Erlöschen des Bergrechts dessen Rechtsinhaber. Nach Sichtung der hier vorhandenen Unterlagen hat sich herausgestellt, dass im Bereich des Gebietes Eisenstein nur an der Erdoberfläche ergraben wurde; ein untätiger Bergbau erfolgte nicht. Einwirkungen aus der Eisensteinförderung auf das Gebiet sind somit auszuschließen.	Kein Handlungserfordernis.	
	Mingas-PowH GmbH								
	Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Niederrheinische Industrie- und Handelskammer			x		16.2.2022	Mit Schreiben vom 20.01.2022 haben Sie uns Gelegenheit zur Stellungnahme in o.g. Planverfahrenegegeben. Mit der Bauleitplanung sollen eine im bestehenden Industriegebiet bereits fertiggestellte Erschließungsstraße planungsrechtlich gewidmet werden. Zu diesem Zweck wird im Bebauungsplan	Kein Handlungserfordernis.	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
							eine entsprechende öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Seitens der IHK bestehen keine Bedenken gegen die Planung.		
	N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij NL			x		14.2.2022	<p>Die Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, nachfolgend RRP genannt, betreibt zwei überregionale, unterirdische Rohölpipelines (L7 Venlo–Wesel und L8 Venlo–Wesseling). Die Leitungen transportieren unter hohem Druck leicht entzündliches / brennbares Rohöl der Gefahrenklasse A I zur Versorgung von Raffineriebetrieben und Tanklagern.</p> <p>An Hand Ihrer o.g. Meldung haben wir festgestellt, dass unsere Ölferrleitungen von Ihrem Vorhaben/Bereich nicht betroffen sind.</p> <p>Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich gefordert wird, muss sichergestellt sein, dass dieser nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet. Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir Sie um erneute Beteiligung.</p> <p>Weiterhin empfehlen wir bei der Planung von Wohnhäusern, Hochhäusern oder Gebäuden, in denen sich Menschen aufhalten, immer ein Abstand zur Fernleitung von mindestens 25 Meter, falls möglich noch mehr anzuhalten.</p> <p>Bitte versuchen Sie, für Anfragen zur Leitungsauskunft oder behördliche Planungen (wie Bebauungspläne, Flächennutzungspläne usw.) nur noch die kostenfreie BIL Leitungsauskunft zu nutzen!</p> <p>www.bil-leitungsauskunft.de</p>	<p>Kein Handlungserfordernis.</p> <p>Ausgleichsflächen sind im Plangebiet vorgesehen. Externe Ausgleichsflächen sind nicht geplant.</p> <p>Kein Handlungserfordernis.</p> <p>Kein Handlungserfordernis.</p> <p>Kein Handlungserfordernis.</p>	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
	PLE doc GmbH			x		21.1.2022	<p>Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen • Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen • Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg • Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen • Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen • Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund • Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen • GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) <p>Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.</p> <p>Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns.</p>	<p>Kein Handlungserfordernis.</p> <p>Die PLEdoc GmbH wurde im Verfahren beteiligt.</p>	
	PVG GmbH Resources und Management								
	RAG Montan Immobilien GmbH und RAG AG								
	Regionalverband Ruhr FB Landschaftsentwicklung und Umwelt								

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
	Thyssengas GmbH, Dortmund			x		07.02.22	Es sind keine von Thyssengas betreuten Gasleitungen betroffen. Neuverlegung sind zurzeit auch nicht vorgesehen. Es bestehen gegen diese Maßnahme keine Bedenken	Kein Handlungserfordernis.	
	Vodafone NRW GmbH Zentrale Planung								
	Westnetz GmbH Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM Wesel			x		02.02.22	Wir arbeiten als Netzbetreiber im Bereich der Mittel-, Niederspannung <= 10 kV im Namen und für Rechnung der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG, • sowie im Bereich > 10 kV bis =110 kV und Nachrichtentechnik im Namen und für Rechnung der Westnetz GmbH als Eigentümerinnen der Anlagen und bedanken uns für die Beteiligung am o. g. Verfahren. Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG und der Westnetz GmbH als Eigentümerinnen. 02.02.2022 Unter Berücksichtigung der Vorgenannten Punkte bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans.	Kein Handlungserfordernis.	
	Fachdienst 3.1 Haushalt u.Steuern								

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Öff 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stellungnahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergebnismitteilung
	Stabstelle Wirtschaftsförderung u, Liegenschaften								
	Fachdienst 5.1 Gewerbe, Verkehr u, Feu- erwehr Kampfmittelbeseitigung								
	Fachdienst 5.2 Ordnungsangelegenheiten								
	Fachdienst 6.2 Bauplanung Denkmal- schutz			x		31.01.20 22	Im Bereich des o.g. Bebauungsplanes befinden sich keine in die Denkmalliste der Stadt Voerde eingetragenen Boden- und Baudenkmäler. Diese Stellungnahme ergeht unabhängig der Stellungnahmen des LVR - Amt für Bodendenkmalpflege und LVR - Amt für Denkmalpflege.	Kein Handlungserfordernis.	
	Fachbereich 6.1 Umlegung								
	FD. 7.1. Beiträge/Erschließung								
	FD.7.1 Tiefbau								
	FD 7.2. Baubetrieb								
	Betroffener 1			x		03.02.22	Das Flurstück 210 wird in absehbarer Zeit auf übertragen.	Dieser Betroffene wurde beteiligt. Kein Handlungserfordernis.	

Nr.	Bezeichnung der Behörde / Stelle	Ö f f 1	Na Ge 2	TÖB 3	Bet Öff 4	Stel- lung- nahme	Kurzfassung der Stellungnahme	Behandlung / Abwägungsvorschlag	Ergeb- nismit- eilung
	Betroffener 2			X		03.02.22	Anregungen und Anmerkungen bestehen nicht.	Kein Handlungserfordernis.	